

# TM-AG1

## Mikrofon-Popschutz



Tascam TM-AG1



Der Mikrofon-Popschutz TM-AG1 hilft Ihnen dabei, sauberere Sprach- und Gesangsaufnahmen zu erstellen. Er besteht aus zwei getrennten Lagen Nylongewebe mit seitlichen Luftschlitzen, die Explosivlaute auf effektive Weise unterdrücken und zugleich das Mikrofon vor Speichel schützen. Mit seiner Schwanenhals-Halterung kann es leicht am Mikrofonständer befestigt und in verschiedene Positionen gebracht werden.

## Hauptmerkmale auf einen Blick

- Vermindert Explosivlaute bei Sprach- oder Gesangsaufnahmen
- Zweilagiger Nylonschirm mit seitlichen Luftschlitzen für effiziente Geräuschunterdrückung
- Langer Schwanenhals mit Klemme für flexible Befestigung und Justierung
- Kein Logo auf dem Gewebe, damit sich Sprecher/Sänger auf ihre Aufgabe konzentrieren können
- Abmessungen (B × H × T): 152 mm × 514 mm × 177 mm
- Länge des Schwanenhalses: 351 mm
- Gewicht: 270 g
- 
-

## Verwandte Produkte



**TM-AM1:** Mikrofon-Galgenstativ mit Gegengewicht



**TM-AR1:** Reflexionsfilter



**TM-80:** Kondensatormikrofon



**TM-70:** Dynamisches Mikrofon für Podcasting und Berichterstattung



**TM-82:** Dynamisches Mikrofon für Gesang und Instrumente

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

Seite zuletzt geändert am: 2025-07-04 13:19:54 UTC

*TEAC Europe GmbH*

*Bahnstrasse 12*

*65205 Wiesbaden*

*Deutschland*

Tel: +49 611 7158-0

© 2003–2025 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Alle Rechte vorbehalten