

TM-AG1

Pop filtr mikrofonowy



Tascam TM-AG1



TM-AG1 jest pop filtrem, który pomaga w uzyskaniu czystszej nagrania wokalu. Składa się z dwóch nylonowych warstw z otworami na bokach, które efektywnie redukują głoski płozywne i chronią mikrofon przed śliną. Dzięki zaciskowi na gęsiej szyi może być z łatwością przymocowany do statywu mikrofonowego i umieszczony w dowolnej pozycji.

Główne cechy w skrócie

- Reduces plosives during vocal recordings (speech or singing)
- Dual nylon screen with side air vents for efficient noise reduction
- Long gooseneck with clamp for flexible attachment and adjustment
- No logo on the screen, so the speaker/singer can concentrate on their performance
- Dimensions (W × H × D): 152 mm × 514 mm × 177 mm
- Gooseneck length: 351 mm
- Weight: 270 g
-
-

Powiązane produkty



TM-AM1: Łamany statyw mikrofonowy z przeciwwagą



TM-AR1: Ekran akustyczny



TM-80: Mikrofon pojemnościowy



TM-70: Mikrofon dynamiczny do Podcastów i zbierania wiadomości



TM-82: Mikrofon dynamiczny do wokali i instrumentów

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ostatnio zmodyfikowane: 2025-07-04 13:19:55 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12

65205 Wiesbaden

Niemcy

Tel: +49 611 7158-0

© 1999–2025 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Wszystkie prawa zastrzeżone