

TM-AM1

Łamany statyw mikrofonowy z przeciwwagą



TM-AM1 jest łamanym statywem mikrofonowym z przeciwwagą aby zapewnić wysoką stabilność, nawet w użyciu z cięższymi mikrofonami. Teleskopowe ramię może być regulowane w szerokim zakresie, co sprawia że sprawdzi się w wielu ciasnych przestrzeniach, takich jak kabiny wokalne. Ramię może być również usunięte jeśli jest niepotrzebne.

Szczegóły



Regulowana
przeciwwaga



Ramię w długiej pozycji



Ramię w krótkiej pozycji

Główne cechy w skrócie

- Przeciwwaga zapewnia wysoką stabilność z cięższymi mikrofonami
- Teleskopowe ramię zapewnia szeroki zakres regulacji, idealny do małych pomieszczeń lub kabin wokalnych
- W zestawie redukcja 3/8" – 5/8"
- Składana konstrukcja
- Wysokość (bez ramienia): 900–1420 mm
- Całkowita długość ramienia: 580–900 mm
-
-

Powiązane produkty



TM-AM2: Statyw mikrofonowy na ramieniu



TM-AG1: Pop filtr mikrofonowy



TM-AR1: Ekran akustyczny

Wygląd i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio zmodyfikowane: 2025-07-04 13:19:55 UTC

TEAC Europe GmbH
Bahnstrasse 12
65205 Wiesbaden
Niemcy
Tel: +49 611 7158-0

© 1999–2025 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Wszystkie prawa zastrzeżone